PRÉVENTION

Repérer les nids, appeler les pompiers pour les faire détruire.

- Rester à distance des ruches.
- Ne pas marcher pieds nus.
- Poser une moustiquaire sur les voitures d'enfants.
- Etre prudent lors des pique-niques.
- Pour les personnes allergiques, procéder avant l'été à une cure de désensibilisation..

CONSEILS

- Ne pas laisser les fenêtres ouvertes et les lumières allumées l'été, éventuellement poser une moustiquaire,
- brancher une prise électrique avec un diffuseur privilégier les produits naturels : citronnelle, géranium, thym ou citron.
- Certains moustiques, mouches, puces, transmettent des maladies comme le paludisme, la maladie du sommeil, la fièvre jaune, la peste. Ces maladies n'existent pas en France mais nécessitent des traitements préventifs ou des vaccinations pour les personnes se rendant dans certains pays étrangers.

CONTACTEZ-NOUS

Le Centre Antipoison peut vous donner des conseils précieux sur la conduite à tenir en cas d'intoxication, qu'elle qu'en soit la nature.

Ce service est **ouvert au grand public, au corps médical ou paramédical** (médecins, pharmaciens, personnel hospitalier, services d'urgence et de réanimation).

ADRESSE:

CHU de Lille
5 Avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex

TÉLÉPHONE 0 800 59 59 59

SITE WEB

www.cap.chu-lille.fr



CENTRE ANTIPOISON

Hauts-de-France



LES RISQUES D'INFECTION par les pigûres d'insectes

LES INSECTES SUCEURS

Ils sont hématophages : ils se nourrissent de sang par l'intermédiaire d'une trompe aspirante.

LES MOUSTIQUES

Seules les femelles piquent, surtout l'été et dans des lieux marécageux.

LES TAONS

Ils ont un tempérament agressif surtout par temps d'orage. Ils sont présents dans les fermes où vit le bétail.

LES AOÛTATS

C'est leur larve rouge qui nous pique en été en s'introduisant dans les vêtements. Elle vit dans les hautes herbes. Sa piqûre provoque une forte démangeaison.

LES PUCES

Ce sont des insectes sauteurs sans aile. Elles prolifèrent pendant l'été dans les moquettes et coussins, leur piqûre entraîne une forte démangeaison surtout au niveau des pieds, et s'infecte facilement.

LES TIQUES

Elles peuvent s'attaquer à l'homme et à l'animal. Les tiques peuvent entraîner la maladie de Lyme. Il faut ôter la tique avec un crochet antitique vendu en pharmacie (Pas de pince car la tête reste dedans, ne pas les endormir). En cas de doute consulter.



EN CAS DE PIQÛRE

La réaction est locale : bouton, démangeaison,

• Désinfecter localement et appliquer une pommade antihistaminique.

En cas de réaction plus importante, demandez conseil à votre pharmacien où à votre médecin.

LES INSECTES **PIQUEURS**

Ils appartiennent à la famille des Hyménoptères.

LA GUÈPE

Elle vit près des habitations et peut piquer plusieurs fois. Elle est attirée par la nourriture.

L'ABEILLE

Elle est peu agressive et meurt après avoir piqué.

LA FOURMI

Une seule piqûre est bénigne, mais plusieurs sont douloureuses.

EN CAS DE PIQÛRE

- Retirer l'aiguillon.
- Désinfecter localement.
- Appliquer de la glace.

SI LA PIQÛRE ENTRAÎNE DES RÉACTIONS IMPORTANTES

Gonflements, gêne respiratoire:

- Appeler le plus rapidement possible le Centre Antipoison.
- Consulter un médecin.

AU MOINDRE DOUTE

APPELER LE

0 800 59 59 59

Appel gratuit